

ਕਿਸਮ 2 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ (ਡਾਇਬੀਟੀਸ) – ਇਕ ਨਿਚੋੜ

ਇਹ ਜੋ ਪੱਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸਮ 2 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਦਾ ਇਕ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸਮ 2 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਮ 1 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ।

ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਮ 2 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਉਸ ਵੱਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੱਦੋ ਗਲੂਕੋਸ (ਸ਼ੱਕਰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਦੋ ਅੱਸੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਸ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਗਲੂਕੋਸ ਹਿੱਸਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਉਚਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਨੀਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉਤੇਜਕ ਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੂਕੋਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨਸੂਲੀਨ ਪਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਮ 2 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਯੋਗ ਇਨਸੂਲੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਲ ਹੱਠ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸੂਲੀਨ ਵੱਰਤ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ। (ਪਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਨਸੂਲੀਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਮ 1 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਕਿਸਮ 2 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮ ਹੈ ਅਫਰੀਕਣ, ਐਫਰੋ-ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਿਅਨ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ।

ਕਿਸਮ 2 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ?

ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੜੇ ਹੱਫਤਿਆ ਜਾਂ ਮੱਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜ਼ਿਆਦੀ ਪਿਆਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਥੱਕੇਵਾਂ, ਭਾਰ ਘੱਟਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੱਬੀਅੰਤ ਟੀਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ। ਇਲਾਜ ਛੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਛੇਤੀ ਠਿਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੰਭੀ ਉਲਝਣ ਜੋ ਪੈ ਸੱਕਦੀ ਹੈ

ਥੋੜਾ ਵੀ ਜੇ ਗਲੂਕੋਸ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਸੱਮੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਬੇ ਸੱਮੇ ਲਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਉਲਝਣ ਪੈ ਸੱਕਦੀ

ਹੈ (ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਦੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਨ ਤੋਂ)। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ, ਦੋਰਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਅੱਸਰ; ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਗਾ ਤੇ ਅੱਸਰ ਪੈ ਸੱਕਦਾ ਹੈ; ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ; ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ; ਗੰਭੀਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕੱਲ; ਨਾਮੱਰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਝਣ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੱਤਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਮ 2 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ?

ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਗਲੂਕੋਸ ਆਮ ਸੁਧਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸੱਕੇ।

- ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਆਪ ਘੱਟ ਚੱਰਬੀਦਾਰ ਖਾਵੋ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਸਤੇ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ, ਜਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ, ਫੱਲ ਅਤੇ ਸੱਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਵੋ। ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘੱਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਦਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੱਖਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਪੱਰਹੇਜ਼ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਗਲੂਕੋਸ ਦਾ ਹਿਸਾ ਠੀਕ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸੂਲੀਨ ਦਾ ਹਿਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਿਆਂ ਸੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲੀਨ ਬੇਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸ ਘੱਟ ਰੱਚਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ— ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
- ਇਨਸੂਲੀਨ ਦਿਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਉਲਝਣ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ 140/80 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਆਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੱਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਕੰਸਰੱਤ ਕਰਨੀ ਸੀਗਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ ਆਪ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਲੇਸਟਰੱਲ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ।